

андрей тозик

торговый ряд

кенигсберг
1998

король в изгнании как частное лицо торгует автомаслом в местной лавке дерет с него безбожно за аренду прижимистый хозяин помещения и каждый месяц повышает ставки но ездит на шикарном мерседесе и поговаривают ходит в королях он в мире уголовном где на страх и риск он свой имеет бизнес торговать же хотя бы автомаслом все не хуже чем издавать указы и приказы есть в мире вещи и страшнее и грязнее

• **противодействие обезжелезиванию** максимальной защиты всех элементов двигателя.

• **противоокисляющие, противомение,**

• **усиливающие защиту от коррозии.**

• **моющие и неподавляющие вредные действия продуктов сгорания** соединений серы, а тем же уменьшающие износ элементов двигателя и масла.

ФАЛЪКО имеет одобрение производителя двигателя:-STEUR VD-C-359/994

Основные гарантированные физико-химические свойства:

- структурная вязкость при -15° C макс. 3500 мПа.с
- кинематическая вязкость в 100° C 13,5-16,3 мм²/с
- индекс вязкости мин. 130
- температура воспламенения мин. 210° C
- температура текучести макс. -24° C
- чистю основности TBN мин. 11 мг КОН/г

ФАЛЪКО является полностью смешиваемым с маслами фабричных марок того же самого класса доступными на рынке.

Замена масла согласно рекомендациям производителя двигателя.

ПРОДУКТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Handwritten signature and date 1998



**Rafineria
Gdańska**

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
Техническая информация
Коммерческая информация
тел. 58 / 388 114
тел. 58 / 387 351, 58-387 356

ТУРДУС

SHPD
15W / 40



Многоцелевое моторное масло высокого качества принадлежит к группе SHPD (Super High Performance Diesel). Предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности без и с турбокомпрессором надувом, работающих в самых тяжелых условиях. Рекомендуемое особенно для сельских тракторов, автобусов, внедорожников и доставки мелкого груза а также других передвижных средств очень сильно эксплуатируемых (большие пробеги в короткие периоды времени).

Класс качества согласно европейской классификации
Класс вязкости

Признанная высокое качество, продукт Турдус был награжден Золотой Медалью на 67 Международной Познанской Ярмарке. Соответственно подобранный состав улучшающих присадок известных мировых фирм таких как: BP-ADIBIS, ETHYL, SHELL, LUBRIZOL, CHEVRON придает маслу отличные свойства:

- регуляторские (вязкостно-температурные),
- обеспечивающие удлинение периода времени замены масла,
- моющие-диспергирующие (защитающие от возникновения "верных шламов"),
- увеличивающие стойкость против сланга,
- противокоррозионные, противонакидные и противопенные.

кладут прошения о спасении души
последние романтики в бутылки
но прежде выпивают содержимое
и все становятся добры и хороши
а те кто продает природный газ
тональный крем и атональный джаз
литературу о любви и тело тоже
почуя выгоду им хлопают в ладоши
и обещают неожиданные встречи
цыганки словно с пачки сигаретной
слетевшие за три рубля не раньше
и счастье в жизни личной и удачи
висячие сады семирамыды
и геркулесовы столбы и пирамиды
зачем не знаю честно говоря
я тоже отдал три рубля и видно зря



Многоцелевое моторное масло высокого качества предназначенное к группе SHPD (Super High Performance Diesel). Предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности без и с турбокомпрессором наддувом, работающих в самых тяжелых условиях. Рекомендуемое особенно для седельных тягачей, автобусов, внедорожников и доставки мелкого груза а также других передвижных средств очень сильно эксплуатируемых (большие пробеги в короткие периоды времени).

Класс: качества согласно европейской классификации
Класс: вязкости

Признанная высокое качество, продукт Турдус был награжден Золотой Медалью на 67 Международной Польской Ярмарке. Соответственно подобранный состав улучшающих присадок известных мировых фирм таких как: BP-ADIBIS, ETHYL, SHELL, LUBRIZOL, CHEVRON придает маслу отличные свойства:

- реологические (вязкостно-температурные),
- обеспечивающие удлинение периода замены масла,
- моющие-диспергирующие (защита от возникновения "верных шламов"),
- увеличивающие стойкость против слития,
- противокоррозионные, противоокислительные и противонадежные.

у двери храма очередь из грешных
обыкновенных с виду человекoв
кто изменил с женой соседа кто
стране соседней запродавал секретный
код
а впрочем перечень грехов увы не нов
и не менялся от начала века
как и стремление поскорее обменять
свой скромный взнос на божью
благодать
прожектора бросают косо взгляды
на порта акваторию куда
заходит судно с грузом контрабанды
заходит судно из турецкого далека
таможенник дает свое добро
и спать ложится удовлетворен
и дремлет равнодушная вода
и не видать всевидящего ока



Многоцелевое моторное масло высокого качества принадлежит к группе SHPD (Super High Performance Diesel). Предназначено для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности без и с турбокомпрессорным наддувом, работающих в самых тяжелых условиях. Рекомендуемое особенно для седельных тягачей, автобусов, внедорожников и доставки мелкого груза а также других передвижных средств очень сильно эксплуатируемых (большие пробеги в короткие периоды времени).

Класс качества согласно европейской классификации
Класс вязкости

Призванная высокое качество, продукт Турдус был награжден Золотой Медалью на 67 Международной Познанской Ярмарке. Соответственно подобранный состав улучшающих присадок известных мировых фирм таких как: BP-ADIBIS, ETHYL, SHELL, LUBRIZOL, CHEVRON придает маслу отличные свойства:

- реологические (вязкостно-температурные),
- обеспечивающие удлинение периода замены масла,
- моющие-диспергирующие (защитающие от возникновения «черных шламов»),
- увеличивающие стойкость против слюна,
- противоокислительные, противозадиновые и противомыльные.

а солнце катится небесным тихоходом
на запад словно кот на запах рыбы
туда где частоколом встали трубы
фабричные как в граде вавилоне
в преддверьи праздника на улицах
толпа
готова распинать и покупать
напоминающий о графе цеппелине
тяжелый рок висит над городами
зеленый дым и президенты с бородами
тяжелый дым где и свинец и стронций
и клинопись прощаний оставляют
как счет гостиничный на небе птицы



Многоцелевое моторное масло высокого качества предназначенное к группе SNPD (Super High Performance Diesel). Предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности без и с турбокомпрессорным наддувом, работающих в самых тяжелых условиях. Рекомендуемое особенно для седельных тягачей, автобусов, вездеходов и доставки мелкого груза а также других передвижных средств очень сильно эксплуатируемых (большие пробеги в короткие периоды времени).

Класс: качество согласно европейской классификации
Класс: вязкости

Признанная высокое качество, продукт Турдус был награжден Золотой Медалью на 67 Международной Познанской Ярмарке. Соответственно подобранный состав, улучшающих присадок известных мировых фирм таких как: BP-ADIBIS, ETHYL, SHELL, LUBRIZOL, CHEVRON придает маслу отличные свойства:

- реологические (вязкостно-температурные).
- обеспечивающие удлинение периода времени замены масла,
- моющие-диспергирующие (защитающие от возникновения „черных шламов“),
- увеличивающие стойкость против сланига,
- противокоррозионные, противопеняющие и противонакопные.

/ и сказал кайафа дадим ему 30 не больше
неплохой гонорар для начинающего тем паче
все равно в кабаке его спустит если успеет
конечно
согласитесь однако весьма приличная плата
для дилетанта


/ я боюсь что история начинается не очень-то
оптимистично а именно с bloody money
то бишь с предательства купли-продажи с обмана
что подрывает в корне основы честного / частного
предпринимательства

4 014766 240095



4 014766 240095

AT-98



ОПЛАЧЕНО

5 906047 012154

ОПЛАЧЕНО

ОПЛАЧЕНО

ОПЛАЧЕНО

ОПЛАЧЕНО ОПЛАЧЕНО

ОПЛАЧЕНО ОПЛАЧЕНО

ОПЛАЧЕНО

4 014766 070029

ОПЛАЧЕНО




21-98


9 002010 187994

4 014766 250032

620020.99/070029



А-38



/ далее вовсе пожалуй неинтересно кроме
возможно любви да и та прямо скажем
и в этой области купля-продажа имеет место
в скобках автор город страна год
издательство

/ пожалуй его господи ибо не ведает что
пожалей ты его горемычного жертву торговой системы
при которой вина и цикуты всегда не хватает по сто
на двоих из-за отсутствия серебра злата
и прочих денег

- обеспечивающие совместную работу с уплотнениями (сальниками).
- фторопластомеры, АСМ, бутадиев-нитрильный каучук.

ТУРД-С удовлетворяет требованиям, какие ставят производители двигателей:

- MERCEDES BENZ 228.3
- VOLVO VDS
- VOLKSWAGEN 505.00
- ROVER RES. 22. OL-D-5
- STEYR VD-DI-357/494
- M.A.N. Q.C 13-017
- MACEO-K/2

Основные гарантируемые физико-химические свойства:

- структурная вязкость при -15 °C макс. 3500 мПа·с
- кинематическая вязкость при 100 °C 13.5-16.3 мм²/с
- индекс вязкости мин. 130
- температура воспламенения мин. 210 °C
- температура текучести макс. -24 °C
- число оснований TBN мин. 15.0 мг KOH/г
- испарительная способность по Ноку макс. 13% по весу

ТУРД-С является полностью смешиваемым с маслами фабричных марок того же самого класса доступных на рынке. Замена масла согласно рекомендациям производителя двигателя, его технического состояния и способа эксплуатации. В оптимальных условиях рекомендуем замену через каждые 40 000 км или раз в год.

ПРОДУКТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



**Rafineria
Gdańska**

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
Техническая информация тел. 58 / 388 114
Коммерческая информация тел. 58 / 387 351, 58-387 356

король в изгнании он пишет мемуары
которые всегда легко продать
когда возникнут перебои с автомаслом

и обещают за умеренную плату
висячие сады семирамиды
цыганки пол-коня за сигарету

- обеспечивающие совместную работу с уплотненными (силиконами).
- фтороэластомеры, АСМ, бутадиев-нитрильный каучук.

ТУР/ДС удовлетворяет требованиям, какие ставят производители двигателей:

- MERCEDES BENZ 228.3
- VOLVO VDS
- VOLKSWAGEN 505.00
- ROVER RES. 22, OL.D-5
- STEYR VD-D1-357/494
- M.A.N. QC 13-017
- MAC EO-K/2

Основные гарантируемые физико-химические свойства:

- структурная вязкость при -15 °C макс. 3500 мПа·с
- кинематическая вязкость при 100 °C 13,5-16,3 мм²/с
- индекс вязкости мин. 130
- температура воспламенения мин. 210 °C
- температура текучести макс. -24 °C
- число основности TBN мин. 15,0 мг KOH/г
- испарительная способность по Поку макс. 13% по весу

ТУР/ДС является полностью смешиваемым с маслами фабричных марок того же самого класса доступных на рынке. Замена масла согласно рекомендациям производителя двигателя, его технического обслуживания и способа эксплуатации. В оптимальных условиях рекомендуем замену через каждые 40 000 км или раз в год.

ПРОДУКТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



**Rafineria
Gdańska**

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
Техническая информация тел. 58 / 388 114
Коммерческая информация тел. 58 / 387 351, 58-387 356

фонтаны с шумом разбивают струи
на дважды аш единожды на о
и блещет медь и блещет серебро

се плата за возможность возвращенья
на это место в это время в эти воды
в град кенигсберг или под стены трои

- обеспечивающие совместную работу с уплотненными (силиконами).
- фтороэластомеры, АСМ, бутадиев-нитрильный каучук.

ТУРДЭС удовлетворяет требованиям, какие ставят производители двигателей:

- MERCEDES BENZ 228.3
- VOLVO VDS
- VOLKSWAGEN 505.00
- ROVER RES. 22. OLD-D-5
- STEYR VD-DI-357/494
- M.A.N. Q.C 13-017 - MAC EO-K/2

Основные гарантируемые физико-химические свойства:

- структурная вязкость при -15 °C макс. 3500 мПа·с
- кинематическая вязкость при 100 °C 13.5-16.3 мм²/с
- индекс вязкости мин. 130
- температура воспламенения мин. 210 °C
- температура текучести макс. -24 °C
- число основности TBN мин. 15.0 мг KOH/г
- испарительная способность по Ноку макс. 13% по весу

ТУРДЭС является полностью смешиваемым с маслами фабричных марок того же самого класса доступных на рынке. Замена масла согласно рекомендациям производителя двигателя, его технического состояния и способа эксплуатации.
В оптимальных условиях рекомендуем замену через каждые 40 000 км или раз в год.

ПРОДУКТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



**Rafineria
Gdańska**

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

Техническая информация

тел. 58 / 388 114

Коммерческая информация

тел. 58 / 387 351, 58-387 356

у двери храма очередь на хоры
и девочка поет о корабле
который за моря за океаны

где на таможне косо смотрят где
и серебро и золото в воде
легко найти при помощи рентгена

- обеспечивающие совместную работу с уплотнителями (сальниками).
- фторопластомеры, АСМ, буталин-нитрильные каучуки.

ТУРДЭС удовлетворяет требованиям, какие ставят производители двигателей:

- MERCEDES BENZ 228.3
- VOLVO VDS
- VOLKSWAGEN 505.00
- ROVER RES. 22. OLD-D-5
- STEYR VD-D1-357/494
- M.A.N. Q.C 13-017
- MAC EO-K/2

Основные гарантируемые физико-химические свойства:

- структурная вязкость при -15 °C макс. 3500 мПа·с
- кинематическая вязкость при 100 °C 13,5-16,3 мм²/с
- индекс вязкости мин. 130
- температура воспламенения мин. 210 °C
- температура текучести макс. -24 °C
- число осевистости TBN мин. 15,0 мг KOH/г
- испарительная способность по Ноку макс. 13% по весу

ТУРДЭС является полностью сменяемым с маслами фабричных марок того же самого класса доступных на рынке. Замена масла согласно рекомендациям производителя двигателя, его технического состояния и способа эксплуатации.

В оптимальных условиях рекомендуем замену через каждые 40 000 км или раз в год.

ПРОДУКТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



**Rafineria
Gdańska**

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

Техническая информация
Коммерческая информация

тел. 58 / 388 114

тел. 58 / 387 351, 58-387 356

ФАЛКО

CD
15W / 40



Многоцелевое минеральное масло высшего качества предназначено для смазки дизельных двигателей без и с турбокомпрессорным наддувом. Масло было разработано с учетом о легковых автомобилях, автомотобилей для доставки мелкого груза, грузовых автобусах, вездеходах, строительных и дорожных машинах, оборудованных дизельными двигателями современной конструкции, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях при применении топлив разного качества, включая в это топливо с большим содержанием серы.

Класс качества согласно американской классификации Класс вязкости

API CD
SAE 15W/40

Соответственно подобранный состав улучшающих присадок известных мировых фирм таких как: BP-ADVIS, ETHYL, SHELL, LUBRIZOL, CHEVRON

придает маслу следующие свойства:

- защищающие от образования высокотемпературных осадков, лаков и нагаров,
- вязкостные в широком диапазоне температур, обеспечивающие

непрерывную работу

что заменил собой всевидящее око
а солнце катится предтеча колеса
граф цеппелин скрывается за тучей

шумит гудит на площадях торговый
люди и заключает всех подряд торговый
ряд
в свои удушливо горячие объятия

и хохочет